



CATTINI HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS

Lo mejor para tu negocio



RUMI
IMPORT S.A.



MOTOGUADAÑA

MOD. RI143



MODELO	RI143
MOTOR DE PARTIDO	1E40F-9
DESPLAZAMIENTO	41.5cc
POTENCIA ESTÁNDAR	1.47kW/7500rpm
RELACIÓN DE COMBUSTIBLE MIXTA	25: 1 (Gasolina25: aceite de dos tiempos 1)
CAPACIDAD	950ml
DIÁMETRO DEL TUBO AL.	28mm
G.W./N.W.	10kg/7.8kg

MOTOSIERRA

MOD. RI7200



MODELO	RI7200
TIPO DE POTENCIA	2 TIEMPOS, REFRIGERACIÓN POR AIRE
DIÁMETRO DEL CILINDRO X CARRERA	52x34mm
DESPLAZAMIENTO	72.5cc
POTENCIA Y VELOCIDAD RELEVANTE	3.6kW/8000rpm
RELACIÓN DE MEZCLA DE COMBUSTIBLE	25: 1 (Gasolina25: aceite de dos tiempos 1)
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	750ml
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE DEL MOTOR	350ml
TAMAÑO DE LA BARRA GUÍA	16"-28"
PASO DE CADENA	3/8"
MEDIDOR DE CADENA	.0058"/.063"
G.W./N.W.	8kg/6.1kg

MOTOSIERRA

MOD. RI381



MODELO	RI381
TIPO DE POTENCIA	2 TIEMPOS, REFRIGERACIÓN
DIÁMETRO DEL CILINDRO X CARRERA	52x34mm
DESPLAZAMIENTO	72.2cc
POTENCIA Y VELOCIDAD RELEVANTE	3.9kW/8000rpm
RELACIÓN DE MEZCLA DE COMBUSTIBLE	25: 1 (Gasolina25: aceite de dos tiempos 1)
CAPACIDAD DEL TANQUE DE	630ml
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE DEL	350ml
TAMAÑO DE LA BARRA GUÍA	25"-30"
PASO DE CADENA	3/8"
MEDIDOR DE CADENA	.063"
G.W./N.W.	10.5kg/9.5kg

MOCHILA P/FUMIGAR

MOD. RI768



MODELO	RI768
MOTOR	2 tiempos
POTENCIA NOMINAL	0.75kW
DESPLAZAMIENTO	26cc
TIPO DE CARBURADOR	Diafragma
CAPACIDAD DEL CONTENEDOR	25L
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	1L
ALCANCE HORIZONTAL	15m
G.W./N.W.	12kg/11kg

MOCHILA P/FUMIGAR

MOD. RI4025



MODELO	RI4025
MOTOR	4 tiempos
POTENCIA NOMINAL	0.75kW
DESPLAZAMIENTO	35cc
TIPO DE CARBURADOR	Diafragma
CAPACIDAD DEL CONTENEDOR	25L
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	0.9L
ALCANCE HORIZONTAL	15m
G.W./N.W.	13kg/12kg

TERMONEBULIZADOR C/MOCHILA

MOD. LF160K



cattini
ALTISSIMA QUALITÀ