



cattini

CATTINI MAQUINARIAS

Lo mejor para tu negocio



RUMI
IMPORT S.A.





RUMI
IMPORT S.A.

COMPRESORA DE AIRE

AMARILLO



ZB-1-2024	
Código	701YZB12024
Potencia:	2.5 HP
Tensión:	AC 220V / Monofásico
Velocidad:	3400/min
Caudal:	185L/min -
Presión máx:	116PSI-8 BAR
Capacidad:	24LT - 3.34 Gal.
Frecuencia:	60 Hz



ZB-1-2050	
Código	701YZB12050
Potencia:	2.5 HP
Tensión:	AC 220V / Monofásico
Peso:	56kg, 123 Lbs
Velocidad:	1140/min
Caudal:	250L/min -
Presión máx:	116PSI-8BAR
Capacidad:	50LT -18.51Gal
Frecuencia:	60 Hz



VO.017/8	
Código	701Y70VO0178
Potencia:	3 HP
Tensión:	AC 220V / Monofásico
Peso:	56kg, 123 Lbs
Velocidad:	1140/min -
Caudal:	250L/min
Presión máxima:	116PSI - 8 BAR
Capacidad:	70LT - 18.51Gal.
Frecuencia:	60 hz



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

COMPRESORA DE AIRE

GRIS



ZB-1-2024	
Código	701GZB12024
Potencia:	2.5 HP
Tensión:	AC 220V / Monofásico
Velocidad:	3400/min
Caudal:	185L/min -
Presión máx:	116PSI-8 BAR
Capacidad:	24LT - 3.34 Gal.
Frecuencia:	60 Hz



ZB-1-2050	
Código	701GZB12050
Potencia:	2.5 HP
Tensión:	AC 220V / Monofásico
Peso:	56kg, 123 Lbs
Velocidad:	1140/min
Caudal:	250L/min -
Presión máx:	116PSI-8BAR
Capacidad:	50LT -18.51Gal
Frecuencia:	60 Hz



VO.017/8	
Código	701G70VO0178
Potencia:	3 HP
Tensión:	AC 220V / Monofásico
Peso:	56kg, 123 Lbs
Velocidad:	1140/min -
Caudal:	250L/min
Presión máxima:	116PSI - 8 BAR
Capacidad:	70LT - 18.51Gal.
Frecuencia:	60 hz



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

COMPRESORA DE AIRE NEGRO



VO.017/8 (701)	
Código	701N100V0178
Potencia	3 HP
Tensión	AC 220V / Monofásico
Peso	56kg, 123Lbs
Velocidad	1140/min - >>>
Caudal	250L/min
Presión Máxima:	116PSI - 8 BAR
Capacidad:	100LT-18.51Gal
Frecuencia:	60 hz

COMPRESORA DENTAL MOD. SYW550-24L



SYW550W-24L	
Código	701SYW55024
Potencia	550W
Voltaje	220V
Frecuencia	60 Hz
Peso	23Kgs. - 53Lbs
Velocidad	1380R/Min
Caudal	102L/Min
Presión máxima:	116 PSI - 8 BAR
Capacidad	24L - 6.34 Gal



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

COMPRESORA DENTAL

MOD. SYW-750W*2-50L



SYW750W*2-50L

Código	701SYW75050
Potencia	1550W
Voltaje	220V
Frecuencia	60 Hz
Peso	31Kgs. - 68Lbs
Velocidad	1380R/Min
Caudal	205L/Min
Presión máxima	116 PSI - 8 BAR
Capacidad	50L - 13.22 Gal

MOTOR SILENCIOSO DENTAL

COD. 701MOT00001



MODELO SYW750

Tamaño	285*150*225mm
Peso	9.5KGS
Color	Plateado + Negro
Uso	Para Compresor de Aire Libre de Aceite
Función	Presuriza el aire y utiliza la energía almacenada en el aire comprimido para otras funciones.
Fuerza	1HP
Voltaje	220V
Frecuencia	60HZ
Composición	Cobre/Plástico/Aluminio/Acero



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

BOMBA AUTO-RECARGABLE

JET MONOFÁSICO // MOD. JS 100-1



MODELO JS 100-1	
Código	702BAAUJSO100HP
Potencia:	Kw: 0.75/HP: 1.0
H. Max (mt):	45
Q. Max (lt/min)	49
Ø Salidas:	1"X1":
N.W. (kg)	7.6
Tensión (v):	AC 220V
Frecuencia (h2):	60
Tipo de fase:	Monofásico

BOMBA HIDRONEUMÁTICO

JET MONOFÁSICO (TANQUE ACERO-24LT) // MOD. AUJET 100L



MODELO	AUJET100L
Código	702BAAUJET100HP
Potencia	Kw: 0.75/HP: 1.0
Q. Max (L/min)	53
Salidas	1"X1":
Tanque	24 L
Presion - ajuste	1.8-3
L x W x H	500X300X530
N.W. (kg):	22.1
Tensión (v):	AC 220V
Frecuencia (h2):	60
Tipo de fase:	Monofásico



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

BOMBA HIDRONEUMÁTICO

JET MONOFÁSICO (TANQUE INOX-24LT) // MOD. AUJS 100



MODELO	AUJS100
Código	702BAAUJS100HP
Potencia	Kw: 0.75/HP: 1.0
Q. Max (L/min)	55
Ø Salidas:	1"X1":
Tanque:	24 L
Presion - ajuste	1.8-3
L x W x H	500X300X530
N.W. (kg):	13.2
Tensión (v):	AC 220V
Frecuencia (h2)	60
Tipo de fase:	Monofásico

BOMBA DE AGUA CENTRÍFUGA

MOD. CPM 130-1''''''



MODELO	CPM130-1
Código:	702BAC050HP
Potencia	Kw:0.37/HP:0.5
H. Max (mt):	20
Q. Max (lt/min)	80
Ø Salidas:	1"X1":
N.W. (kg)	8.6(kg)
Tensión (v):	AC 220V
Frecuencia (h2):	60
Tipo de fase:	Monofásico



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

BOMBA DE AGUA CENTRÍFUGA

MOD. CPM 146-1*****



MODELO	CPM146-1
Código:	702BAC075HP
Potencia	Kw: 0.55/HP:3/4
H. Max (mt):	28
Q. Max (lt/min)	110
Ø Salidas:	1"X1":
N.W. (kg)	12(kg)
Tensión (v):	AC 220V
Frecuencia (h2):	60
Tipo de fase:	Monofásico

BOMBA DE AGUA CENTRÍFUGA

MOD. CPM 158-1*****



MODELO	CPM158-1
Código:	702BAC100HP
Potencia	Kw: 0.75/ HP: 1
H. Max (mt):	32
Q. Max (lt/min)	118
Ø Salidas:	1"X1":
N.W. (kg)	13(kg)
Tensión (v):	AC 220V
Frecuencia (h2):	60
Tipo de fase:	Monofásico



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

BOMBA DE AGUA CENTRÍFUGA

MOD. CPM 180A-1*****



MODELO	CPM180A-1
Código:	702BAC150HP
Potencia	Kw: 1.1/HP:1.5
H. Max (mt):	42
Q. Max (lt/min)	128
Ø Salidas:	1.25"X1":
N.W. (kg)	20(kg)
Tensión (v):	AC 220V
Frecuencia (h2):	60
Tipo de fase:	Monofásico

BOMBA DE AGUA CENTRÍFUGA

MOD. CPM 200A-1*****



MODELO	CPM200A-1
Código:	702BAC200HP
Potencia	Kw: 1.5/ HP:2
H. Max (mt):	44
Q. Max (lt/min)	140
Ø Salidas:	1.25"X1":
N.W. (kg)	21(kg)
Tensión (v):	AC 220V
Frecuencia (h2):	60
Tipo de fase:	Monofásico



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

BOMBA DE AGUA CENTRÍFUGA

MOD. HFM/5AM^{*****}



MODELO	HFM/5AM
Código:	702BAC200H2
Potencia	Kw:1.5/ HP:2
H. Max (mt):	23
Q. Max (lt/min)	60
Ø Salidas:	2"X2":
N.W. (kg)	23.6(kg)
Tensión (v):	AC 220V
Frecuencia (h2):	60
Tipo de fase:	Monofásico

BOMBA CENTRÍFUGA CON BRIDAS

ALTÍSSIMA CALIDAD

MOD. NFM130A^{*****}



MODELO	NFM130A
Código:	702BACNFM300HP
Poder:	Kw: 2.2 HP: 3
Altura Max:	18 m
Caudal Max:	110 L x min
Succion y descarga	3"X3":
Tensión (v):	AC 220 V
Frecuencia (h2)	60
Tipo de fase:	Monofásico



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

BOMBA CENTRÍFUGA DOBLE IMPULSOR

MOD. SCM2-52



MODELO	BACSCM - SCM2 - 52
Código:	702BACSCM150HP
Potencia:	Kw:1.1/HP: 1.5
Altura Max:	50 m
Caudal Max:	100 L x min.
Ø Succión y descarga:	1.25"X1":
Tensión (v):	AC 220V
Frecuencia (h2):	60
Tipo de fase:	Monofásico

BOMBA CENTRÍFUGA DOBLE IMPULSOR

MOD. SCM2-60



MODELO	BACSCM - SCM2 - 60
Código:	702BACSCM200HP
Potencia:	Kw: 1.5/HP:2
Altura Max:	40m
Caudal Max:	100L x min
Ø Succión y descarga:	1.25"X1":
Tensión (v):	AC 220V
Frecuencia (h2):	60
Tipo de fase:	Monofásico



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

BOMBA DE AGUA JET

MOD. JSW 10M*****



MODELO	JSW 10M
Código	702BAJ100HP
Potencia	Kw: 0.75 HP: 1
H. Max (mt):	46
Q. Max (lt/min)	40
Ø Salidas:	1"x1":
N.W. (kg)	13
Tensión (v):	AC 220V
Frecuencia (h2):	60
Tipo de fase:	Monofásico

BOMBA DE AGUA JET

MOD. SWP 505A*****



MODELO	SWP 505A
Código	702BAJ200HP
Potencia	Kw: 1.5 HP: 2
H. Max (mt):	60
Q. Max (lt/min)	85
Ø Salidas:	1.25"X1":
N.W. (kg)	24
Tensión (v):	AC 220V
Frecuencia (h2):	60
Tipo de fase:	Monofásico



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA

MOD. QB60 - 1''''''



MODELO	QB60-1
Código	702BAP050HP
Potencia	Kw: 0.37 HP: 0.5
H. Max (mt):	36 mt
Q. Max (lt/min)	36 lt/min
Ø Salidas:	1"X1":
N.W. (kg)	5.2
Tensión (v):	AC 220V
Frecuencia (h2):	60
Tipo de fase:	Monofásico

BOMBA SUMERGIBLE D/JARDÍN MONOFÁSICO

MOD. V750F



MODELO	V750F
Código	702BASJM100HP
H. Max.	10m
Q. Max.	330L/Min
Kw.	0.75
HP	1
Frecuencia	60Hz
Rpm.	3450
GW.(Kg)	22
Tipo de fase:	Monofásicos
Tipo de material:	Acero inox. / Hierro fundido



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

BOMBA SUMERGIBLE D/JARDÍN MONOFÁSICO

MOD. V1100F



MODELO	V1100F
Código	702BASJM150HP
H. Max.	9m
Q. Max.	330l/m
Kw.	1.1
HP	1.5
Frecuencia	60Hz
Rpm.	3450
GW.(Kg)	24
Tipo de fase:	Monofásicos
Tipo de material:	Acero inox. / Hierro fundido

BOMBA SUMERGIBLE D/JARDÍN MONOFÁSICO

MOD. V1500F



MODELO	V1500F
Código	702BASJM200HP
H. Max.	22m
Q. Max.	240L/Min.
Kw	1.5
Hp	2
Frecuencia	60Hz
Rpm.	3450
GW.(Kg)	26.5
Tipo de fase:	Monofásicos
Tipo de material:	Acero inox. / Hierro fundido



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

BOMBA SUMERGIBLE D/JARDÍN MONOFÁSICO

MOD. V2200F



MODELO	V2200F
Código	702BASJM300HP
H. Max.	17m
Q. Max.	700 L/Min
Kw	2.2
Hp	3
Frecuencia	60Hz
Rpm.	3450
GW. (Kg)	33
Tipo de fase:	Monofásicos
Tipo de material:	Acero inox. / Hierro fundido

BOMBA SUMERGIBLE D/JARDÍN MONOFÁSICO PARA AGUA SUCIA

MOD. WV22



MODELO:	WV2200F
CÓDIGO:	702WV2200F300HP
SALIDA:	3"
V/HZ:	220V/60HZ
POTENCIA:	3HP
IMPULSO :	ACERO
PESO NETO:	29KGS
PESO BRUTO:	30KGS



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

CABEZAL DE COMPRESORA

1PISTON - MOD. UB10



MODELO	UB10
Código	7030010HP00
Diámetro de pistón	51mm
Potencia HP	1.0 HP
Desplazamiento de aire	36L/Min
Carrera de pistón	38MM
Velocidad	1400r/min
Número de cilindros	1
Peso Kg	7

CABEZAL DE COMPRESORA

2PISTONES - MOD. UB20



MODELO	UB20
Código	7030020HP00
Diámetro de pistón	51mm
Potencia HP	2 HP
Desplazamiento de aire	170L/Min
Carrera de pistón	45MM
Velocidad	1250r/min
Número de cilindros	2
Peso Kg	18



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

CABEZAL DE COMPRESORA

2PISTONES - MOD. UB30



MODELO	UB30
Código	7030030HP00
Diámetro de pistón	65mm
Potencia HP	3.0 HP
Desplazamiento de aire	250L/Min
Carrera de pistón	45MM
Velocidad	1250r/min
Número de cilindros	2
Peso Kg	19

CABEZAL DE COMPRESORA

3PISTONES - MOD. UB40



MODELO	UB40
Código	7030040HP00
Diámetro de pistón	65mm
Potencia HP	4.0 HP
Desplazamiento de aire	363L/Min
Carrera de pistón	48MM
Velocidad	1000r/min
Número de cilindros	3
Peso Kg	26.6



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

CABEZAL DE COMPRESORA **2PISTONES - MOD. UB55**



MODELO	UB55
Código	7030055HP00
Diámetro de pistón	80mm
Potencia HP	5.5 HP
Desplazamiento de aire	480L/Min
Carrera de pistón	60MM
Velocidad	900r/min
Número de cilindros	2
Peso Kg	31

CABEZAL DE COMPRESORA **3PISTONES - MOD. UB75**



MODELO	UB75
Código	7030075HP00
Diámetro de pistón	80mm
Potencia HP	7.5 HP
Desplazamiento de aire	600L/Min
Carrera de pistón	60MM
Velocidad	900r/min
Número de cilindros	3
Peso Kg	39.1



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

ESMERIL 5" **MOD. MD125"**



MODELO	MD125 5" 250W
Código:	7040000250W
Potencia:	1/3 HP
Tensión:	220V - Frecuencia: 60Hz
RPM:	3450 / Dim. de piedra: 125ØX16X12.7mm
Peso:	4.6 kg

cattini
ALTISSIMA QUALITÀ

ESMERIL 6" **MOD. MD150"**



MODELO	MD150 6" 375W
Código:	7040000375W
Potencia:	1/2 HP
Tensión:	220V - Frecuencia: 60Hz
RPM:	3450 / Dim. de piedra: 150ØX16X12.7mm
Peso:	7.0 Kg



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

ESMERIL 8" MOD. MD200"



MODELO	MD200 8" 550W
Código:	7040000550W
Potencia:	3/4 HP
Tensión:	220V - Frecuencia: 60Hz
RPM:	3450 / Dim. de piedra: 200ØX20X16mm
Peso:	9.6 Kg

cattini
ALTISSIMA QUALITÀ

ESMERIL 8" MOD. MD200A"



MODELO	MD200A 8" 750W
Código:	7040000750W
Potencia:	1 HP
Tensión:	220V - Frecuencia: 60Hz
RPM:	3450 / Dim. de piedra: 200ØX20X16mm
Peso:	12.0 Kg



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

ESMERIL 10" MOD. MD250"



MODELO	MD250 10" 1100W
Código:	7040001100W
Potencia:	1.5 HP
Tensión:	220V - Frecuencia: 60Hz
RPM:	3450 / Dim. de piedra: 250ØX40X32mm
Peso:	24.5 Kg

cattin
ALTÍSSIMA QUALITÀ

ESMERIL 10" MOD. MD250HD"



MODELO	MD250HD 10" 1500W
Código:	7040001500W
Potencia:	2 HP
Tensión:	220V - Frecuencia: 60Hz
RPM:	3450 / Dim. de piedra: 250ØX40X32m
Peso:	34.5 Kg



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

TALADRO D/BANCO C/MESA GIRATORIA

MOD. BDP-20T



MODELO	BDP-20T
Código	708TB0001HP
Capacidad de perforación	20mm(3/4")
Potencia del motor	1 HP
Recorrido del eje	85 mm
Rango de velocidad	16
Oscilación	325 mm
Medidas de la mesa	420 x 250 mm
Medidas de la base	72 mm
Diámetro de columna.	1000 mm
Altura	1600 mm
Peso	53 kg

TALADRO D/BANCO C/MESA GIRATORIA

MOD. BDP-16B



MODELO	BDP-16B
Código	708TB0034HP
Capacidad de perforación	16mm(5/8")
Potencia del motor	3/4 HP Liviano
Recorrido del eje	65 mm
Rango de velocidad	12
Oscilación	310 mm
Medidas de la mesa	290 x 290 mm
Medidas de la base	420 x 250 mm
Diámetro de columna.	72 mm
Altura	980 mm
Peso	52 kg



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

TALADRO D/COLUMNA C/MESA GIRATORIA

MOD. BDP-20HF



MODELO	BDP-20HF
Código	708TC0001HP
Capacidad de perforación	20mm(3/4")
Potencia del motor	1 HP
Recorrido del eje	85 mm
Rango de velocidad	16
Oscilación	360 mm
Medidas de la mesa	290 x 270 mm
Medidas de la base	460 x 272 mm
Diámetro de columna	72 mm
Altura	1200 mm

TALADRO DE COLUMNA PESADO

MOD. BDP-25HF



MODELO	BDP-25HF
Código	708TC0015HP
Capacidad de perforación	13mm(1/2")
Potencia del motor	1.5 HP
Recorrido del eje	120 mm
Rango de velocidad	12
Oscilación	450 mm
Medidas de la mesa	350 x 350 mm
Medidas de la base	470 x 360 mm
Diámetro de columna	92 mm
Altura	1710 mm



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

TALADRO DE COLUMNA PESADO

MOD. BDP-32HF



MODELO	BDP-32HF
Código	708TC0002HP
Capacidad de perforación	32mm(1-1/4")
Potencia del motor	2 HP
Recorrido del eje	120 mm
Rango de velocidad	12
Oscilación	510 mm
Medidas de la mesa	420 x 480 mm
Medidas de la base	560 x 450 mm
Diámetro de columna	92 mm
Altura	1710 mm

TALADRO D/MESA

MOD. BDP - 13



MODELO	BDP - 13
Código	708TM0012HP
Capacidad de perforación	13mm(1/2") Ø
Potencia del motor	1/2 HP
Recorrido del eje	50 mm
Rango de velocidad	5
Oscilación	210 mm
Medidas de la mesa	160 x 160 mm
Medidas de la base	290 x 190 mm
Diámetro de la columna.	46 mm
Altura	580 mm
Peso	19 kg



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

TALADRO D/MESA PESADO C/MESA CUADRADA

MOD. BDP - 16HF



MODELO	BDP-16HF
Código	708TMC034HP
Capacidad de perforación	16mm(5/8") Ø
Potencia del motor	3/4 HP Pesado
Recorrido del eje	85 mm
Rango de velocidad	16
Oscilación	360 mm
Medidas de la mesa	290 x 290 mm
Medidas de la base	460 x 272 mm
Diámetro de la columna.	72 mm
Altura	1000 mm
Peso	70 kg

TALADRO MAGNÉTICO

MOD. J1C-50D



MODELO	J1C-50D
Código	708TMGJ1C25N
Perforación máxima	Ø50mm
Potencia	2.5 HP
Capacidad de corte	28mm
Fuerza de atracción	13000N
Velocidad	200 rpm - 600rpm



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

TRONZADORA SEMI-INDUSTRIAL

MOD. CH-14



TRONZADORA	
2400W / 220V 60Hz - 708TSI2400W	
Código:	708TSI2400W
Diámetro disco	435 mm (14")
Velocidad sin carga	3800 rpm



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

CHUCK PARA TALADRO

COD. 720



CÓDIGO: 72000BK1301	CHUCK 1/2" MOD.BK-1301
CÓDIGO: 72000BK1601	CHUCK 5/8" MOD.BK-1601
CÓDIGO: 72000BK1602	CHUCK 5/8" ROSCA MOD.BK-1602
CÓDIGO: 72000BK2001	CHUCK 3/4" MOD.BK-2001

cattini
ALTISSIMA QUALITÀ

MORDAZA

COD. 722



CÓDIGO: 722MDZ00003	MOD. 3"
CÓDIGO: 722MDZ00004	MOD. 4"
CÓDIGO: 722MDZ00005	MOD. 5"
CÓDIGO: 722MDZ00006	MOD. 6"




www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

TORNILLO DE BANCO

COD. 723



CÓDIGO: 723TB000003	MOD. 3'''
CÓDIGO: 723TB000004	MOD. 4'''
CÓDIGO: 723TB000005	MOD. 5'''
CÓDIGO: 723TB000006	MOD. 6'''
CÓDIGO: 723TB000008	MOD. 8'''



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

MOTOBOMBA 1.5" ROJO

MOD. RI-15X



MODELO	RI - 15X
Código	904RI015X03
Modelo de motor	B5100F (3.0 HP)
Tipo de motor	Monocilindro de 4 tiempos, refrigerado por aire forzado, OHV 25 DHS
Método de ignición	Sin contacto, el transistor TCI
Diámetro por carrera (mm)	52 x 46
Velocidad nominal (Rpm)	3600
Capacidad de combustible (GL)	0.36
Desplazamiento (CC)	98
Modo de arranque	Manual
El consumo de combustible (GL/kw.h)	≤ 450
Tamaño de la entrada (mm)	38
Tamaño de la salida (mm)	38
Aspiración (m)	5
Ascensor (m)	14
Flujo (m3 / h)	10

MOTOBOMBA 2" ROJO

MOD. RI-20X



MODELO	RI - 20X
Código	904RI020X07
Modelo de motor	BS170F/P (7HP)
Tipo de motor	Monocilindro de 4 tiempos, refrigerado por aire forzado, OHV 25 DHS
Método de ignición	Sin contacto, el transistor TCI
Diámetro por carrera (mm)	70 x 54
Velocidad nominal (Rpm)	3600
Capacidad de combustible (GL)	0.6
Desplazamiento (CC)	208
Modo de arranque	Manual
El consumo de combustible (GL/kw.h)	≤ 395
Tamaño de la entrada (mm)	50
Tamaño de la salida (mm)	50
Aspiración (m)	6
Ascensor (m)	25
Flujo (m3 / h)	20



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

MOTOBOMBA 3" ROJO

MOD. RI-30X



MODELO	RI - 30X
Código	904RI030X07
Modelo de motor	BS177F/P (7HP)
Tipo de motor	Monocilindro de 4 tiempos, refrigerado por aire forzado, OHV 25 DHS
Método de ignición	Sin contacto, el transistor TCI
Diámetro por carrera (mm)	70 x 54
Velocidad nominal (Rpm)	3600
Capacidad de combustible (GL)	0.6
Desplazamiento (CC)	208
Modo de arranque	Manual
El consumo de combustible (GL/kw.h)	≤ 395
Tamaño de la entrada (mm)	80
Tamaño de la salida (mm)	80
Aspiración (m)	6
Ascensor (m)	19
Flujo (m3 / h)	35

MOTOBOMBA 4" ROJO

MOD. RI-40X



MODELO	RI - 40X
Código	904RI040X13
Modelo de motor	BS390F/P (13HP)
Tipo de motor	Monocilindro de 4 tiempos, refrigerado por aire forzado, OHV 25 DHS
Método de ignición	Sin contacto, el transistor TCI
Diámetro por carrera (mm)	77 x 58
Velocidad nominal (Rpm)	3600
Capacidad de combustible (GL)	1.1
Desplazamiento (CC)	270
Modo de arranque	Manual
El consumo de combustible (GL/kw.h)	≤ 374
Tamaño de la entrada (mm)	100
Tamaño de la salida (mm)	100
Aspiración (m)	6
Ascensor (m)	17
Flujo (m3 / h)	50



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

MOTOBOMBAS

MOD. WP15 - 1.5"



MOTOBOMBAS

MOD. WP20 - 2"



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

MOTOBOMBAS

MOD. WP30 - 3"



MOTOBOMBA C/MOTOR DIESEL 10HP 3X3"

MOD. DP30H CATTINI



Código	333010DP30H
Modelo	DP30HE
Modelo de motor	186FAE
Tipo de motor	Motor diésel monocilíndrico, vertical, de 4 tiempos y refrigerado por aire
Sistema de arranque	eléctrico
Diámetro por carrera (mm)	
Velocidad nominal (Rpm)	3600
Capacidad de combustible (L)	5.5
Desplazamiento (CC)	
Modo de arranque	Eléctrico
El consumo de combustible (GL/kw.h)	
Tamaño de la entrada (mm)	80
Tamaño de la salida (mm)	80
Aspiración (m)	
Ascensor (m)	
Flujo (m3 / h)	40
Impulsor (mm)	188
Ancho de ranura (mm)	4
Dimensiones (LxAnxA) (mm)	605*465*565
Peso seco (kg)	85
Ascenso máximo o altura máxima de elevación (m)	75



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

MOTOSOLDADORA GASOLINERA

MOD. RI190 - ROJO



MODELO	190AMP / 60HZ
Código	711MSG0190A
Motor	Gasolinero 170F
Potencia motor 6	6.5 HP
Tensión	AC 220 / DC 220 V
Alcance de corriente	80A - 160A
Tipo de arranque	Manual
Capacidad tanque de combustible	12 Litros
Regulador de corriente	Manual

MOTOSOLDADORA GASOLINERA

ALTISSIMA CALIDAD

MOD. RI300 - ROJO



MODELO	300AMP / 60HZ
Código	711MSG0300A
Motor	Gasolinero 190F
Potencia motor 6	15 HP
Tensión	AC 220 / DC 220 V
Alcance de corriente	80A - 300A
Tipo de arranque	Manual
Capacidad tanque de combustible	12 Litros
Regulador de corriente	Manual



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

MOTOSOLDADORA GASOLINERA

MOD. RI190 - NEGRO



MODELO	RI190AB
Código	711MSG0190AB
Motor	Monocilíndrico 170F
Potencia Auxiliar	220 V, 1000 W
Tensión de soldadura	AC 220 / DC 220 V
Alcance de corriente	50-160A
Tipo de arranque	Manual
Capacidad tanque de combustible	5.0/ 0.6 L
Regulador de corriente	Manual

MOTOSOLDADORA GASOLINERA

MOD. RI300 - ROJO



MODELO	RI300AB
Código	711MSG0300AB
Motor	Monocilíndrico 190F
Potencia Auxiliar	220 V, 1000 W
Tensión de soldadura	22-55 V
Alcance de corriente	70-250 A
Tipo de arranque	Manual
Capacidad tanque de combustible	6,5 L/1,1 L
Regulador de corriente	Manual



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

DISCO MULTIUSO 16"

MOD. 16RI



DISCO MULTIUSO 16" MOD. 16RI

Código:	605000016RI
Diámetro de hoja (mm):	160
Taladro en (mm) / taladro con anillo reductor	20/16
Ancho de corte (mm):	2,5
Número de dientes:	30
Dimensiones (L x W x H) (cm):	66 x 48 x 70

MANGUERA VIBRADORA 38"

ALTISSIMA QUALITÀ

COD. 605



MODELO	38"
Código	6050000MV38
Tamaño (día.x longitud)	38x380
Frec. de vibración (VPM)	12000-14000
Velocidad de rotación	12000-14000
Amplitud de vibración	1.2
Diá. De manguera flexible	10
Diá. De eje flexible	0.36
Longitud	2m (1-4m opcional)
Peso neto (kg)	9.0
Dimensiones (cm)	80 x 68 x 7



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

MANGUERA VIBRADORA 45"

COD. 605



MODELO	45"
Código	6050000MV45
Tamaño (día.x longitud)	45x400
Frec. de vibración (VPM)	12000-14000
Velocidad de rotación	12000-14000
Amplitud de vibración	1.3
Diá. De manguera flexible	30
Diá. De eje flexible	10
Longitud	2m (1-4m opcional)
Peso neto (kg)	10
Dimensiones (cm)	80 x 68 x 7

cattini
ALTISSIMA QUALITÀ



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

COSEDORA SACOS C/ACCESORIOS

MOD. GK9-2



COSEDORA SACOS C/ACCESORIOS

ALTISSIMA QUALITÀ

MOD. GK26-1A



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

DUPLICADORA D/LLAVES C/ACCESORIOS

MOD. MKD-368



DUPLICADORA D/LLAVES C/ACCESORIOS

MOD. RH2



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

MOTOBOMBAS

MOD. WP40 - 4"



MOTOBOMBA C/MOTOR DIESEL 15HP 4X4"

MOD. DP40H CATTINI



Código	333015DP40H
Modelo	DP40H
Modelo de motor	192FAE
Tipo de motor	Motor diésel monocilíndrico, vertical, de 4 tiempos y refrigerado por aire
Sistema de arranque	eléctrico
Diámetro por carrera (mm)	
Velocidad nominal (Rpm)	3600
Capacidad de combustible (L)	5.5
Desplazamiento (CC)	
Modo de arranque	Eléctrico
El consumo de combustible (GL/kw.h)	
Tamaño de la entrada (mm)	100
Tamaño de la salida (mm)	100
Aspiración (m)	
Ascensor (m)	
Flujo (m3 / h)	120
Impulsor (mm)	150
Ancho de ranura (mm)	25
Dimensiones (LxAnxA) (mm)	605*465*565
Peso seco (kg)	95
Ascenso máximo o altura máxima de elevación (m)	45



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

APISONADOR CATTINI MOTOR HONDA MODELO: MRM70H



cattini
ALTÍSSIMA CALIDAD

MODELO	CODIGO RUMI	INFORMACION TECNICA
RM70H	605000RM70H	Engine: Honda GX100KRH2 Power kw(hp):2.2(3.0) Operation Mass kg:68 Percussion Rate per min. 650-695 Impact Force kN:13 Jumping Stoke mm:40-85 Fuel Tank Capacity :2.8 Shoe Size mm(in):330*285 Dimersion mm(in):450*750*1020



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

APISONADOR CATTINI MOTOR HONDA

MODELO: RM80H2



MODELO	CODIGO RUMI	INFORMACION TECNICA
RM80H2	60500RM80H2	Engine: Honda GXR120KRH2 Power kw(hp):3.0(4.0) Operation Mass kg:68 Percussion Rate per min. 650-695 Impact Force kN:13 Jumping Stoke mm:40-85 Fuel Tank Capacity :2.8 Shoe Size mm(in):330*285 Dimersion mm(in):450*750*1020



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

APISONADOR T/CANGURO, MOTORDK165 4 HP, MOTOR/EH12, CATTINI MODELO: RM80C



MODELO	CODIGO RUMI	INFORMACION TECNICA
RM80C	605000RM80C	Engine: Dinking DK165 Power kw(hp):3.0(4.0) Operation Mass kg:68 Percussion Rate per min. 650-695 Impact Force kN:13 Jumping Stoke mm:40-85 Fuel Tank Capacity :2.8 Shoe Size mm(in):330*285 Dimersion mm(in):450*750*1020



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

COMPACTADORA /PLACA ADELANTE, CON MOTOR HONDA GX160. 5.5HP,MOD.MS100-4, CATTINI

MODELO: MS100-4



MODELO	CODIGO RUMI	INFORMACION TECNICA
MS100-4	60500MS1004	Engine: Honda GX160 Power kw(hp):4.0(5.5) Weight kg:91 Vibration Frequency vpm(Hz):7000 Centrifugal Force kN:19.8 Compaction Depth cm:30 Travel Speed m/min:45



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

COMPACTADORA / PLACA REVERSIBLE, CON MOTOR HONDA GX160. 5.5HP, MOD. MS125-4, CATTINI

MODELO: MS125-4



MODELO	CODIGO RUMI	INFORMACION TECNICA
MS125-4	60500MS1254	Engine: Honda GX160 Power kw(hp):4.0(5.5) Weight kg:121 Vibration Frequency vpm(Hz):4300 Centrifugal Force kN:25 Compaction Derpth cm:30 Travel Speed m/min:25



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

RODILLO DOBLE TAMBOR/ROLA. MOD. TDRG5H/MOTOR GX390 13HP, CATTINI

MODELO: TDR65H



MODELO	CODIGO RUMI	INFORMACION TECNICA
TDR65H	60500TDR65H	Engine: Honda GX390 Power kw(hp):9.6(13) Weight kg:640 Drum size (mm) : 370x650 Centrifugal force (kn): 20 Working Speed km/h:4 Climbing capacity : 20°



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

ESCARIFICADORA PESADA/ MOTOR GX390 13HP, MOD. MC10-4, CATTINI, JAULA M250

MODELO: MC10-4



MODELO	CODIGO RUMI	INFORMACION TECNICA
MC10-4	605000MC104	Engine: Honda GX390 Power kw(hp):9.6(13) Weight kg:160 Cage Assy: M250 Working Width (cm): 25 Working Speed m/min:25



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

ESCARIFICADORA MOD. MC8-4 MOTOR GX160 5.5HP, CATTINI, JAULA M200

MODELO: MC8-4



MODELO	CODIGO RUMI	INFORMACION TECNICA
MC8-4	6050000MC84	Engine: Honda GX160 Power kw(hp):4.0(5.5) Weight kg:62 Cage Assy: M200 Working Width (cm): 20 Working Speed m/min:25



www.rumi-import.com