

wuster




WUSTER

Lo mejor para tu negocio



RUMI
IMPORT S.A.





**RUMI
IMPORT S.A.**

PERNOS Y TACOS DE EXPANSIÓN



ESPECIFICACIONES	
CÓDIGO	146
NORMA DE FAB.	ANSI B18.2.1
MATERIAL	ACERO BAJO CARBONO
RESISTENCIA	75,000 PSI / 55Kg/ mm2
DUREZA	80-100RC
ACABADO	ZINCADO



Ø	GRADO DE RESISTENCIA	ESPECIFICACIONES			
		MATERIAL	TORQUE Nm	CARGA DE TRACCIÓN KN	CARGA DE TRABAJO KN
1/4	A36	Acero al bajo Carbono	14	10.5	7.1
3/8			60	19.0	12.0
1/2			100	33.7	28.0
5/8			140	62.8	46.0
3/4			210	98.0	70.0



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

REMACHES POP DE ALUMINIO



Código del SAP	Descripción del artículo
06100140012	REMACHES POP DE ALUMINIO 1/4* 1/2
06100140034	REMACHES POP DE ALUMINIO 1/4* 3/4
06100140038	REMACHES POP DE ALUMINIO 1/4* 3/8
06100140058	REMACHES POP DE ALUMINIO 1/4* 5/8
06100140100	REMACHES POP DE ALUMINIO 1/4* 1
06100180012	REMACHES POP DE ALUMINIO 1/8* 1/2
06100180014	REMACHES POP DE ALUMINIO 1/8* 1/4
06100180034	REMACHES POP DE ALUMINIO 1/8* 3/4
06100180038	REMACHES POP DE ALUMINIO 1/8* 3/8
06100180058	REMACHES POP DE ALUMINIO 1/8* 5/8
06100180078	REMACHES POP DE ALUMINIO 1/8* 7/8
06100180100	REMACHES POP DE ALUMINIO 1/8* 1
06100180316	REMACHES POP DE ALUMINIO 1/8* 3/16
06100180516	REMACHES POP DE ALUMINIO 1/8* 5/16
06103160012	REMACHES POP DE ALUMINIO 3/16* 1/2
06103160014	REMACHES POP DE ALUMINIO 3/16* 1/4
06103160034	REMACHES POP DE ALUMINIO 3/16* 3/4

Código del SAP	Descripción del artículo
06103160038	REMACHES POP DE ALUMINIO 3/16* 3/8
06103160058	REMACHES POP DE ALUMINIO 3/16* 5/8
06103160078	REMACHES POP DE ALUMINIO 3/16* 7/8
06103160100	REMACHES POP DE ALUMINIO 3/16* 1
06103160516	REMACHES POP DE ALUMINIO 3/16* 5/16
06103320012	REMACHES POP DE ALUMINIO 3/32* 1/2
06103320038	REMACHES POP DE ALUMINIO 3/32* 3/8
06103320316	REMACHES POP DE ALUMINIO 3/32* 3/16
06105320012	REMACHES POP DE ALUMINIO 5/32* 1/2
06105320014	REMACHES POP DE ALUMINIO 5/32* 1/4
06105320034	REMACHES POP DE ALUMINIO 5/32* 3/4
06105320038	REMACHES POP DE ALUMINIO 5/32* 3/8
06105320058	REMACHES POP DE ALUMINIO 5/32* 5/8
06105320078	REMACHES POP DE ALUMINIO 5/32* 7/8
06105320100	REMACHES POP DE ALUMINIO 5/32* 1
06105320316	REMACHES POP DE ALUMINIO 5/32* 3/16
0610532051	REMACHES POP DE ALUMINIO 5/32* 5/16



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

TUERCA REMACHE



Codigo	Descripcion
27300100000	TUERCA REMACHE ZINCADA M10 - WUSTER
27300500000	TUERCA REMACHE ZINCADA M5 - WUSTER
27300600000	TUERCA REMACHE ZINCADA M6 - WUSTER
27300800000	TUERCA REMACHE ZINCADA M8 - WUSTER



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

CINTILLO AMARRA CABLE DE NYLON



DIÁMETRO
2.5 x 80 mm
2.5 x 100 mm
2.5 x 200 mm
3.6 x 150 mm
3.6 x 200 mm
4.8 x 200 mm
4.8 x 250 mm
4.8 x 280 mm
4.8 x 300 mm
4.8 x 380 mm
4.8 x 400 mm
4.8 x 450 mm
4.8 x 500 mm
4.8 x 550 mm
7.6 x 300 mm
7.6 x 370 mm
7.6 x 400 mm
7.6 x 500 mm
9 x 500 mm
9 x 600 mm
9 x 750 mm



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

ABRAZADERA GALVANIZADA



DIÁMETRO
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1.1/16
1.1/4
1.1/2
1.3/4
2
2.1/4
2.1/2
2.3/4
3
3.1/4
3.1/2
4
5
6



**RUMI
IMPORT S.A.**

ARMELLAS DORADAS



ARMELLA CERRADA			
ACABADO: DORADO		CÓDIGO 366	
MEDIDA	Largo total	ESPEJOR	Ø INT OJO
00#	15.8	1.60	4.00
0#	17.1	1.80	4.90
1#	19.00	1.90	4.90
2# (aprox 1/2")	20.90	2.00	6.00
3#	22.80	2.00	7.20
4# (aprox 5/8")	24.90	2.30	7.50
5#	27.50	2.50	7.90
6# (aprox 3/4")	31.20	3.00	8.80
7#	-	-	-
8# (aprox 1")	35.20	3.30	1.30
12# (aprox 1.1/4")	45.00	3.30	
14# (aprox 1.1/2")	49.40	4.00	15.40



ARMELLA ABIERTA			
CÓDIGO 365			
MEDIDA	Largo total	ESPEJOR	Ø INT OJO
1/2	20.40	2.00	-
5/8	25.80	2.20	-
3/4	30.10	2.50	-
1	37.70	2.70	-
1.1/4	45.50	3.00	-
1.1/2	53.00	3.30	-



ARMELLA TIPO L			
CÓDIGO 367			
MEDIDA	Largo total	ESPEJOR	Ø INT OJO
1/2	19.90	2.00	-
5/8	26.00	2.10	-
3/4	29.80	2.50	-
1	38.90	2.70	-
1.1/4	46.00	2.90	-
1.1/2	53.90	3.40	-



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

CANDADO DE HIERRO



Codigo	Descripcion
35200300003	CANDADO DE HIERRO 30MM C/3 LLAVES - WUSTER
35200400003	CANDADO DE HIERRO 40MM C/3 LLAVES - WUSTER
35200500003	CANDADO DE HIERRO 50MM C/3 LLAVES - WUSTER
35200600003	CANDADO DE HIERRO 60MM C/3 LLAVES - WUSTER
35200700004	CANDADO DE HIERRO 70MM C/3 LLAVES - WUSTER



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

BISAGRA PESADA FIJA ALUMINIZADA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTROL DIMENSIONAL (mm)												Espesor de Pintura (micras)
		Largo		Ancho		Espesor		Diametro Agujero		Diametro de tornillo		Largo de tornillo		
		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
05501000000	BISAGRA PESADA FIJA ALUMINIZADA C/TORNILLO 1*	25.1	25.2	24.0	24.1	1.0	1.1	3.7	3.8	2.8	2.9	13.3	13.4	12 a 18
05501120000	BISAGRA PESADA FIJA ALUMINIZADA C/TORNILLO 1.1/2*	37.1	37.2	28.2	28.2	0.9	1.0	4.8	4.9	2.8	2.9	13.3	13.4	
05502000000	BISAGRA PESADA FIJA ALUMINIZADA C/TORNILLO 2*	50.1	50.2	49.2	49.3	1.0	1.1	5.3	5.4	2.9	3.0	15.5	15.6	
05502120000	BISAGRA PESADA FIJA ALUMINIZADA C/TORNILLO 2.1/2*	63.6	63.7	47.6	47.7	1.2	1.3	5.3	5.4	2.9	3.0	15.6	15.7	
05503000000	BISAGRA PESADA FIJA ALUMINIZADA C/TORNILLO 3*	74.5	74.6	52.0	52.1	1.5	1.6	6.7	6.8	3.8	3.9	19.0	19.1	
05503120000	BISAGRA PESADA FIJA ALUMINIZADA C/TORNILLO 3.1/2*	89.0	891.0	56.3	56.4	1.4	1.5	6.8	6.9	3.9	4.0	19.0	19.1	
05504000000	BISAGRA PESADA FIJA ALUMINIZADA C/TORNILLO 4*	100.0	100.1	73.6	73.7	1.4	1.5	6.9	7.0	3.5	3.6	24.4	24.5	

BISAGRA PESADA C/PIN REMOVIBLE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTROL DIMENSIONAL (mm)														Espesor de Pintura (micras)
		Largo		Ancho		Espesor		Diametro Agujero		Diametro de tornillo		Largo de tornillo				
		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max			
06902120000	BISAGRA PESADA PIN REMOVIBLE ALUMINIZADA C/TORNILLO 2.1/2*	63.4	63.5	63.3	63.4	1.1	1.2	7.2	7.3	3.8	3.9	19.2	19.3	12 a 18		
06903000000	BISAGRA PESADA PIN REMOVIBLE ALUMINIZADA C/TORNILLO 3*	74.8	74.9	74.6	74.7	1.5	1.6	6.8	6.9	3.9	3.9	19.3	19.4			
06903120000	BISAGRA PESADA PIN REMOVIBLE ALUMINIZADA C/TORNILLO 3.1/2*	89.0	89.1	88.5	88.6	1.5	1.6	7.0	7.1	4.0	4.1	24.4	24.5			
06904000000	BISAGRA PESADA PIN REMOVIBLE ALUMINIZADA C/TORNILLO 4*	100.1	100.2	98.7	98.8	2.0	2.1	7.0	7.1	4.0	4.1	24.6	24.7			



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

BISAGRA CAPUCHINA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTROL DIMENSIONAL (mm)													Espesor de Pintura (micras)
		Largo		Ancho		Espesor		Diámetro Agujero		Diámetro de tornillo		Largo de tornillo			
		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max		
05501000000	BISAGRA PESADA FIJA ALUMINIZADA C/TORNILLO 1*	25.1	25.2	24.0	24.1	1.0	1.1	3.7	3.8	2.8	2.9	13.3	13.4	12 a 18	
05501120000	BISAGRA PESADA FIJA ALUMINIZADA C/TORNILLO 1.1/2*	37.1	37.2	28.2	28.2	0.9	1.0	4.8	4.9	2.8	2.9	13.3	13.4		
05502000000	BISAGRA PESADA FIJA ALUMINIZADA C/TORNILLO 2*	50.1	50.2	49.2	49.3	1.0	1.1	5.3	5.4	2.9	3.0	15.5	15.6		
05502120000	BISAGRA PESADA FIJA ALUMINIZADA C/TORNILLO 2.1/2*	63.6	63.7	47.6	47.7	1.2	1.3	5.3	5.4	2.9	3.0	15.6	15.7		
05503000000	BISAGRA PESADA FIJA ALUMINIZADA C/TORNILLO 3*	74.5	74.6	52.0	52.1	1.5	1.6	6.7	6.8	3.8	3.9	19.0	19.1		
05503120000	BISAGRA PESADA FIJA ALUMINIZADA C/TORNILLO 3.1/2*	89.0	891.0	56.3	56.4	1.4	1.5	6.8	6.9	3.9	4.0	19.0	19.1		
05504000000	BISAGRA PESADA FIJA ALUMINIZADA C/TORNILLO 4*	100.0	100.1	73.6	73.7	1.4	1.5	6.9	7.0	3.5	3.6	24.4	24.5		

BISAGRA PESADA C/PIN REMOVIBLE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTROL DIMENSIONAL (mm)														Espesor de Pintura (micras)
		Largo		Ancho		Espesor		Diámetro Agujero		Diámetro de tornillo		Largo de tornillo				
		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max			
06902120000	BISAGRA PESADA PIN REMOVIBLE ALUMINIZADA C/TORNILLO 2.1/2*	63.4	63.5	63.3	63.4	1.1	1.2	7.2	7.3	3.8	3.9	19.2	19.3	12 a 18		
06903000000	BISAGRA PESADA PIN REMOVIBLE ALUMINIZADA C/TORNILLO 3*	74.8	74.9	74.6	74.7	1.5	1.6	6.8	6.9	3.9	3.9	19.3	19.4			
06903120000	BISAGRA PESADA PIN REMOVIBLE ALUMINIZADA C/TORNILLO 3.1/2*	89.0	89.1	88.5	88.6	1.5	1.6	7.0	7.1	4.0	4.1	24.4	24.5			
06904000000	BISAGRA PESADA PIN REMOVIBLE ALUMINIZADA C/TORNILLO 4*	100.1	100.2	98.7	98.8	2.0	2.1	7.0	7.1	4.0	4.1	24.6	24.7			




www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

BISAGRA CAPUCHINA CROMADA C/TORNILLOS



Codigo	Descripcion
5000400300	BISAGRA CAPUCHINA CROMADA C/TORNILLOS 4"X3" WUSTER



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

BISAGRA CAPUCHINA DORADA C/TORNILLOS



Codigo	Descripcion
05100400300	BISAGRA CAPUCHINA DORADA C/TORNILLOS 4"X3" - WUSTER



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



RUMI
IMPORT S.A.

CERRADURA DE POMO BAÑO



DESCRIPCIÓN:	MODELO / ACABADO		CANTIDAD
Cerradura de pomo, modelo cilíndrico para baño, placa angosta de 75 mm, peso: 340-350 g (solo cuerpo de cerradura), material plástico en la cerradura de baño, empaque en caja de color, 1 unidad/caja de color, 20 unidades/caja máster.	Baño	Acero inoxidable color pulido	
DIBUJO TÉCNICO	LETRA	MEDIDA	UNIDAD
	A	74.00±1.50	MM
	B	57.00±1.50	MM
	C	41.00±1.50	MM
	D	25.00±1.5	MM
	E	52.00±0.50	MM
COMPONENTES	COMPONENTE	MATERIAL	ACABADO SUPERFICIAL
 KNOB PLATE STRIKE PLATE FACE PLATE LATCH PLASTIC MATERIAL	Pomo (Knob)	SS201	Acero inoxidable
	Placa (Plate)	SS430	Pulido
	Placa de golpe (Strike Plate)	SS430	Pulido
	Pestillo (Latch)	Aleación de zinc	Niquelado
	Placa frontal (Face Plate)	SS430	POLISHED



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

CERRADURA DE POMO DORMITORIO



DESCRIPCIÓN:	MODELO / ACABADO		CANTIDAD
Cerradura de pomo, modelo cilíndrico para dormitorio, placa de 75 mm, peso: 350–360 g (solo cuerpo de cerradura), cilindro de aluminio con recubrimiento de lámina de bronce, 3 llaves de hierro, empaque en caja de color, 1 unidad/caja de color, 20 unidades/caja máster.	Dormitorio	Acero inoxidable color pulido	2000
DIBUJO TÉCNICO	LETRA	MEDIDA	UNIDAD
	A	74.00±1.00	MM
	B	57.00±1.00	MM
	C	41.00±1.50	MM
	D	25.00±1.5	MM
	E	52.00±0.50	MM
COMPONENTES	COMPONENTES	MATERIAL	ACABADO SUPERFICIAL
	Pomo (Knob)	SS201	Pulido
	Placa (Plate)	SS430	Pulido
	Cilindro (Cylinder)	Cilindro de aluminio con recubrimiento de lámina de bronce	Color natural con lámina de bronce
	Pestillo (Latch)	Aleación de zinc	Niquelado
	Llave (Key)	Hierro	Niquelado
	Placa de golpe (Strike Plate)	SS430	Pulido
	Placa frontal (Face Plate)	SS430	Pulido



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



RUMI
IMPORT S.A.

CERRADURA DE MANIJA DORMITORIO



DESCRIPCIÓN	ACABADO:		CANTIDAD
Cerradura de manija para dormitorio, placa de 64 mm, peso: 260-280 g (solo cuerpo de cerradura), manija de aleación de aluminio, cilindro de aleación de aluminio, 3 llaves de hierro, empaque en caja de color, 1 unidad/caja de color, 20 unidades/caja máster.	Dormitorio	Superficie oxidada	
DIBUJO TÉCNICO	LETRA	MEDIDA	UNIDAD
	A	64.00±1.50	MM
	B	126±1.50	MM
	C	107±1.50	MM
	A	43.80±1.00	MM
	B	56.10±1.00	MM
	C	24.6±1.00	MM
	A	57.00±1.5	MM
	B	41.00±1.00	MM
	C	27.00±1.00	MM
	A	95.50±1.00	MM
	B	57.26±1.00	MM
	C	19.00±1.00	MM
	D	50.30±1.00	MM
	E	12.10±0.50	MM
COMPONENTES	COMPONENTE	MATERIAL	ACABADO SUPERFICIAL
	Manija	Aleación de aluminio	Superficie oxidada
	Placa	SS430	Pulido
	Placa de golpe (Strike Plate)	SS430	Pulido
	Pestillo (Latch)	Aleación de zinc	Niquelado
	Cilindro	Aleación de aluminio	Niquelado
	Llaves (3 piezas)	Hierro	Niquelado
	Placa frontal (Face Plate)	SS430	Pulido



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

CHAPA CREMONA PARA GABINETE



DESCRIPCIÓN:	ACABADO		CANTIDAD
Cerradura con manija, material de zinc, 2 llaves de bronce, 1 unidad/bolsa PP, 2 unidades/caja de color, 100 unidades/caja de cartón.	Cromado plata		5000
DIBUJO TÉCNICO	LETRA	MEDIDA	UNIDAD
	A	94.4	MM
	B	33	MM
	C	14.2	MM
	D	10.3	MM
	E	27.4	MM
	F	18.9	MM
	G	21.1	MM
	H	20.4	MM
	I	27.4	MM
	J	8	MM
COMPONENTES	COMPONENTE	MATERIAL	ACABADO SUPERFICIAL
	Manija	Aleación de zinc	Cromado
	BASE	Aleación de zinc	Cromado
	Cilindro	Aleación de zinc	Cromado
	Llaves (2 unidades)	Bronce	Niquelado
	Leva (Cam)	Hierro	Zincado
	Eje (Spindle)	Hierro	Zincado
	Placa de fijación	Hierro	Zincado



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

CHAPAS Y CERRADURAS

MEDIDA

CHAPAS P/MUEBLES CON LLAVES MOD. H202 - WUSTER



MEDIDA

CERRADURA DE LENGÜETA CORTO CON LLAVES MOD. 103-16 - WUSTER



MEDIDA

CERRADURA DE BOTÓN PARA VITRINA CON LLAVES MOD. 105-23 - WUSTER



MEDIDA

CERRADURA TRAMPA LIVIANA CON LLAVES MOD. 288-16 - WUSTER



MEDIDA

CERRADURA TRAMPA PESADA CON LLAVES MOD. 288-19 - WUSTER



MEDIDA

CHAPAS P/MUEBLES DE MELAMINE CON LLAVES MOD. 138-22 - WUSTER



MEDIDA

CERRADURA P/CAJA TÉRMICA CON LLAVES MOD. 603 - WUSTER



www.rumi-import.com