



CATTINI MOTORES

Lo mejor para tu negocio



RUMI
IMPORT S.A.





**RUMI
IMPORT S.A.**

MOTORES GASOLINEROS

COD. 902



MODELO	RI210	RI270	RI390
Código	902RI210070	902RI270090	902RI390130
Color	Rojo	Rojo	Rojo
Potencia	7HP	9HP	13HP
Tiempos (Motor)	4 Tiempos	4 Tiempos	4 Tiempos
Diámetro por carrera	70x54 (mm)	77x58 (mm)	88x64 (mm)
Máximo torque (Nm/Rpm)	4.2/3600	5.6/3600	7.5/3600
Desplazamiento (cm3)	210	270	390
Tipo de Inicio	Arranque de retroceso (manual)	Arranque de retroceso (manual)	Arranque de retroceso (manual)
Tipo de encendido	Ignición por inducción	Ignición por inducción	Ignición por inducción
Peso en seco	31.2 kg	26.5 kg	33kg



MODELO	RI420	RI450
Código	902RI420160	902RI450180
Color	Rojo	Negro
Potencia	16HP	18 HP
Tiempos (Motor)	4 Tiempos	4 Tiempos
Diámetro por carrera	70x54 (mm)	92x66 (mm)
Máximo torque (Nm/Rpm)	4.2/3600	2.9/5000
Desplazamiento (cm3)	210	450
Tipo de Inicio	Arranque de retroceso (manual)	Arranque eléctrico y manual
Tipo de encendido	Ignición por inducción	Ignición por inducción
Peso en seco	31.2 kg	35 kg



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

MOTORES DIESEL

COD. 901 (JD ORIGINAL)



MODELO	ZH1135WPD	ZH1133WPD	ZH1130WPD
Código	901JDZH1135WPD	901JDZH1133WPD	901JDZH1130WPD
Color	Rojo	Rojo	Rojo
Potencia	35.0 HP	33.0 HP	30.0 HP
Combustible	Diesel	Diesel	Diesel
Combustión	Inyección Directa	Inyección Directa	Inyección Directa
Tiempos Motor	4 Tiempos	4 Tiempos	4 Tiempos
Índice de compresión	17:01	17:01	17:01
Revoluciones	2200 rpm	2200 rpm	2200 rpm
Diámetro por carrera (mm)	135×135	132.5×125	130×120
Peso Neto	250kg	220kg	212kg
Tipo encendido	Manual y Eléctrico	Manual y Eléctrico	Manual y Eléctrico
Refrigeración	Agua	Agua	Agua



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

MOTORES DIESEL

COD. 903



MODELO	186FA
Código	903186FA010
Color	Rojo
Potencia	10.0 HP
Combustible	Diesel
Tipo de aceite	Sae 20w - 50
Tiempos Motor	4 Tiempos
Cilindrada	418 cc
Revoluciones	3600 rpm
Dimensiones (mm)	417x470x494
Peso Neto	43kg
Tipo encendido	Manual
Refrigeración	Aire



MODELO	186FAE
Código	903186FAE10
Color	Rojo
Potencia	10.0 HP
Combustible	Diesel
Tipo de aceite	Sae 20w - 50
Tiempos Motor	4 Tiempos
Cilindrada	418 cc
Revoluciones	3600 rpm
Dimensiones (mm)	417x470x494
Peso Neto	44kg
Tipo encendido	Arrancador Eléctrico
Refrigeración	Aire



MODELO	188FAE
Código	903188FAE13
Color	Negro
Potencia	13.0 HP
Combustible	Diesel
Tipo de aceite	Sae 20w - 50
Tiempos Motor	4 Tiempos
Cilindrada	438 cc
Revoluciones	3600 rpm
Dimensiones (mm)	417x470x494
Peso Neto	45kg
Tipo encendido	Arrancador Eléctrico
Refrigeración	Aire



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

MOTORES DIESEL

COD. 903



MODELO	192FAE
Código	903192FAE15
Color	Negro
Potencia	15.0 HP
Combustible	Diesel
Tipo de aceite	Sae 20w - 50
Tiempos Motor	4 Tiempos
Cilindrada	498 cc
Revoluciones	3600 rpm
Dimensiones (mm)	510x470x560
Peso Neto	58kg
Tipo encendido	Arrancador Eléctrico
Refrigeración	Aire

MOTOR DIESEL NEGRO 18/HP C/FILTRO TRANSPARENTE

MOD. KD1100FAE CATTINI



Código	332181100FAE
Modelo	KD1100FAE
Color	negro
Potencia	11Hp
Combustible	gasóleo ligero
Tipo de aceite	SAE20W-50
Tiempos Motor	4 tiempos
Cilindrada	660cc
Revoluciones	3000rpm
Dimensiones (mm)	500*450*620
Peso Neto	62Kg
Tipo encendido	Eléctrico
Refrigeración	Aire



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

MOTOR DIESEL ENFRIADO POR AGUA

MOD. LD



MODELO	LD1110D
Código	90320LD1110D
Color	Rojo / Verde
Potencia	20.0HP
Combustible	Diesel
Tipo de aceite	Sae 20w - 50
Tiempos (Motor)	4 Tiempos
Sist. Combustión	Inyección Directa
Tipo encendido	Eléctrico
Dimensiones (mm)	820x472x680
Peso Neto	190kg
Refrigeración	Agua circulante
Batería	No



MODELO	LD1115D
Código	90323LD1115D
Color	Rojo / Verde
Potencia	23.0HP
Combustible	Diesel
Tipo de aceite	Sae 20w - 50
Tiempos (Motor)	4 Tiempos
Sist. Combustión	Inyección Directa
Tipo encendido	Eléctrico
Dimensiones (mm)	820x472x680
Peso Neto	190kg
Refrigeración	Agua circulante
Batería	No



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

MOTOR DIESEL ENFRIADO POR AGUA

MOD. KM



MODELO	KM130D
Código	903250KM130D
Color	Rojo / Verde
Potencia	25.0HP
Combustible	Diesel
Tipo de aceite	Sae 20w - 50
Tiempos (Motor)	4 Tiempos
Sist. Combustión	Inyección Directa
Tipo encendido	Eléctrico
Dimensiones (mm)	820x472x680
Peso Neto	200kg
Refrigeración	Agua circulante
Batería	No



MODELO	KM138D
Código	903270KM138D
Color	Rojo / Verde
Potencia	27.0HP
Combustible	Diesel
Tipo de aceite	Sae 20w - 50
Tiempos (Motor)	4 Tiempos
Sist. Combustión	Inyección Directa
Tipo encendido	Eléctrico
Dimensiones (mm)	820x472x680
Peso Neto	200kg
Refrigeración	Agua circulante
Batería	No



MODELO	KM148D
Código	903300KM148D
Color	Rojo / Verde
Potencia	30.0HP
Combustible	Diesel
Tipo de aceite	Sae 20w - 50
Tiempos (Motor)	4 Tiempos
Sist. Combustión	Inyección Directa
Tipo encendido	Eléctrico
Dimensiones (mm)	820x472x680
Peso Neto	210kg
Refrigeración	Agua circulante
Batería	No



MODELO	KM186D
Código	903350KM186D
Color	Rojo / Verde
Potencia	35.0HP
Combustible	Diesel
Tipo de aceite	Sae 20w - 50
Tiempos (Motor)	4 Tiempos
Sist. Combustión	Inyección Directa
Tipo encendido	Eléctrico
Dimensiones (mm)	820x550x739
Peso Neto	260kg
Refrigeración	Agua circulante
Batería	No



www.rumi-import.com



**RUMI
IMPORT S.A.**

MOTORES GASOLINEROS

COD. 906



MOTOR GASOLINERO RI170N / 7.5HP

Código	90600RI170N
Motor	Gasoliner
Tipo	Cilindro Simple / 4 tiempos/ Refrigeración de aire / OHV
Potencia del motor	7.5 HP / 3600
Diámetro por carrera	70x54 (mm)
Compresión	8.5:1
Desplazamiento (cm3)	208
Máximo torque (N.m/rpm)	13/2500
Modelo de ignición	Magneto transistorizado
Modelo de arranque	Arranque de retroceso (Manual)
Capacidad de tanque	3.6 LT
Capacidad de aceite (L/GAL)	0.6/0.16
Nivel de ruido (7mt)(dh)	67
Dimensiones (LxWxH) (mm)	410x370x370
Peso bruto (kg)	17



MOTOR GASOLINERO RI177N / 9.0 HP

Código	90600RI177N
Motor	Gasoliner
Tipo	Cilindro Simple / 4 tiempos/ Refrigeración de aire / OHV
Potencia del motor	9 HP / 1800
Diámetro por carrera	77x58 (mm)
Compresión	8.2:1
Desplazamiento (cm3)	270
Máximo torque (N.m/rpm)	34/1250
Modelo de ignición	Magneto transistorizado
Modelo de arranque	Arranque de retroceso (Manual)
Capacidad de tanque	6.5 LT
Capacidad de aceite (L/GAL)	1.1/0.29
Nivel de ruido (7mt)(dh)	68
Dimensiones (LxWxH) (mm)	500x430x443
Peso bruto (kg)	25



MOTOR GASOLINERO RI188N / 13HP

Código	90600RI188N
Motor	Gasoliner
Tipo	Cilindro Simple / 4 tiempos/ Refrigeración de aire / OHV
Potencia de salida	13 HP / 3600
Diámetro por carrera	88x64 (mm)
Compresión	8.3:1
Desplazamiento (cm3)	389
Máximo torque (N.m/rpm)	23/2500
Modelo de ignición	Magneto transistorizado
Modelo de arranque	Arranque de retroceso (Manual)
Capacidad de tanque	6.5/1.72
Capacidad de aceite (L/GAL)	1.1/0.29
Nivel de ruido (7mt)(dh)	69
Dimensiones (LxWxH) (mm)	500x430x510
Peso bruto (kg)	31



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

MOTORES GASOLINEROS

COD. 906



MOTOR GASOLINERO RI190N / 16HP

Código	90600RI190N
Motor	Gasoliner
Tipo	Cilindro Simple / 4 tiempos/ Refrigeración de aire / OHV
Potencia de salida	16 HP / 3600
Diámetro por carrera	90x66 (mm)
Compresión	8.5:1
Desplazamiento (cm3)	208
Máximo torque (N.m/rpm)	25/2500
Modelo de ignición	Magneto transistorizado
Modelo de arranque	Arranque de retroceso (Manual)
Capacidad de tanque	6.5/1.72
Capacidad de aceite (L/GAL)	1.1/0.29
Nivel de ruido (7mt)(dh)	69
Dimensiones (LxWxH) (mm)	500x430x510
Peso bruto (kg)	31



MOTOR GASOLINERO RI620NE / 20HP

Código	9060RI620NE
Motor	Gasoliner
Tipo	2 Cilindros / 4 tiempos/ Refrigeración de aire / OHV
Desplazamiento (cm3)	678
Diámetro por carrera	78x71 (mm)
Máx. de poder (Kw / 3600rpm)	14.7
Máx. de torsión (N.m) (rpm)	43.5/2500
Tasa de combustible	<360
Velocidad de reposo	1500 150
Compresión	8.5:1
Modo de inicio	Inicio potente
Modo de encendido	Modo de encendido
Tipo de filtro de aire	Doble elemento
Dimensiones (LxWxH) (mm)	455x400x450
Peso bruto (kg)	45



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



**RUMI
IMPORT S.A.**

MOTOR GASOLINERO

COD. 902



cattini
ALTISSIMA QUALITÀ

MOTOR GASOLINERO RI390AZN/ 13HP

Código	902RI390AZN
Motor	Gasolinerio
Potencia de salida	13 HP / 3600
Diámetro por carrera	88x64 (mm)
Compresión	8.0:1
Desplazamiento (cm3)	389
Máximo torque (N.m/rpm)	20/2500
Capacidad de tanque	6
Capacidad de aceite (L/GAL)	1.1



www.rumi-import.com



RUMI
IMPORT S.A.

MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO

COD. 911



CÓDIGO	MODELO	TIPO	HP	Kw	Intensidad de corriente máxima (AMP)	Factor Potenc.	Eff(%)	RPM	Peso (kg)
911YRT801201.0HP	YRT801-2	ALTA	1.0	0.75	1.83	0.83	75.0	3400	13.20
911YRT90S202.0HP	YRT90S-2	ALTA	2.0	1.5	3.44	0.84	79.0	3400	18.00
911YRT90L203.0HP	YRT90L-2	ALTA	3.0	2.2	4.85	0.85	81.0	3400	22.50
911YRT8024401.0HP	YRT802-4	BAJA	1.0	0.75	2.03	0.76	73.0	1750	13.80
911YRT90S401.5HP	YRT90S-4	BAJA	1.5	1.1	2.89	0.77	75.0	1750	15.50
911YRT90L402.0HP	YRT90L-4	BAJA	2.0	1.5	3.65	0.79	78.0	1750	23.00
911YRT100L1403.0HP	YRT100L1-4	BAJA	5.5	2.2	5.16	0.82	80.3	1750	26.10
911YRT112M405.5HP	YRT112M-4	BAJA	7.5	4	8.77	0.82	84.0	1750	46.60
911YRT132S407.5HP	YRT132S-4	BAJA	10	5.5	11.6	0.84	84.2	1750	56.20
911YRT132M4010HP	YRT132M-4	BAJA	3	7.5	15.4	0.85	86.1	1750	68.00



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.



RUMI
IMPORT S.A.

MOTOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO

COD. 910



CÓDIGO	MODELO	TIPO	HP	Kw	Intensidad de corriente máxima (AMP)	Factor Potenc.	E (%)	RPM	Peso (kg)
910YRM80A200.5HP	YRM80A-2	ALTA	1/2	0.37	3.7	0.74	66	3400	14.34
910YRM80C201.0HP	YRM80C-2	ALTA	1.0	0.75	6.7	0.75	68	3400	23.00
910YRM90S201.5HP	YRM90S-2	ALTA	1.5	1.1	8.93	0.77	70	3400	16.00
910YRM90L202.0HP	YRM90L-2	ALTA	2.0	1.5	11.4	0.78	73	3400	21.78
910YRM100L203.0HP	YRM100L-2	ALTA	3.0	2.2	16.5	0.79	74	3400	27.00
910YRM80B400.5HP	YRM80B-4	BAJA	1/2	0.37	4.69	0.64	56	1750	12.50
910YRM90S401.0HP	YRM90S-4	BAJA	1	0.75	7.5	0.72	63	1750	18.00
910YRM90L401.5HP	YRM90L-4	BAJA	1.5	1.1	10.4	0.72	67	1750	17.70
910YRM100L402.0HP	YRM100L-4	BAJA	2	1.5	13	0.73	72	1750	24.00
910YRM112M403.0HP	YRM112M-4	BAJA	3	2.2	18.5	0.74	73	1750	33.00
910YRM132SA404.0HP	YRM132SA-4	BAJA	4	3	25.2	0.8	76	1750	48.00
910YRM132SB405.0HP	YRM132SB-4	BAJA	5	3.7	30.0	0.82	79	1750	54.00



www.rumi-import.com

* Las imágenes de los productos son referenciales y pueden diferir del producto final.
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.